



## نبذة عن الشركة

### تاريخنا:

شركة الحرمين للدهانات (اتش سي بي) أسسها المهندس مصطفى رجب عام ١٩٨٨م لصناعة الدهانات الانشائية وخاصة الخارجية لتتربع على عرش مصنعي الدهانات في مصر والوطن العربي وتفتخر الشركة بان جميع منتجاتها صناعة مصرية حاصلة على اعلى شهادات الجودة التي تمنحها الهيئات المختصة في مصر.

### رسالتنا:

تطمح الشركة الى تقديم الكثير للعميل لكسب الريادة لذلك نقوم بالتحديث المستمر للمحافظة على الثقة و التميز والشركة تتوسع في نشاطها من منطلق رؤية استراتيجية شاملة قوامها المحافظة على المبادئ والمرونة في النظم و المعاملات و التطلع الى التنوع والتنافسية وتهتم الشركة بالكفاءات البشرية للوصول الى هذا المستوى المطلوب من الريادة والسيطرة على سوق الدهانات المصري.

### رؤيتنا:

تؤمن شركة الحرمين للدهانات (اتش سي بي) ان قوة وعظمة الشركة نابعة من التاريخ الطويل والتميز المستمر وحسن الادارة وجودة المنتج الذي يشيد به العملاء ومن منطلق الاحساس بالمسؤولية والسعي الى احداث النظم تم تطوير جميع منتجات الشركة والمصانع للوصول الى اعلى معايير الجودة المطلوبة لارضاء عملائنا الكرام امتلكنا الخبرة فاعطيناك التميز لكي نكون دائما في مقدمة سباق التطور.

### قيمنا:

- الالتزام في العمل.
- الاهتمام بثقافة القيم.
- التطوير الدائم والمستمر.
- المحافظة على الريادة والارتقاء لصالح عملائنا.





# الدهانات الانشائية





### الوصف:

هو دهان داخلي وخارجي زخرفي مكون من حبيبات الرخام الملون، عالي الجودة، مزيج من الوان الرخام الطبيعي والملون ويستخدم هذا الطلاء في دهان المباني من الخارج و الداخل لإعطائها ارقى واجمل الديكورات الداخلية والخارجية.

### سمات المنتج:

- يقاوم جميع العوامل الجوية.
- طارد للماء.
- شديد الالتصاق بالأسطح.
- مقاوم للاحتكاك و الخدش.
- شكل زخرفي ممتاز.
- قوى الالتصاق بالجدران.

### الألوان:

متوفر بـ 150 لون مختلف

### معدل الفرد:

2,5 متر لكل كيلو





#### الوصف:

دهان زخرفي اكريليكي مكون من حبيبات الكوارتز عالي الجودة، داخلي وخارجي يتميز بثبات الألوان، ويعطي أشكال زخرفية جميلة، يستخدم هذا الطلاء في دهان المباني من الخارج متوفر بدرجات مختلفة من الحبيبات لتعطي الشكل المطلوب (ناعم - خشن) بجميع الأحجام المختلفة لزخرفتها واعطائها شكل جمالي

#### سمات المنتج:

يقاوم جميع العوامل الجوية  
طارد للماء  
شديد الالتصاق بالأسطح  
قوة تغطية ممتازة  
مقاوم للاحتكاك والخدش

#### الألوان:

متوفر بـ 90 لون مختلف

#### معدل الفرد:

1 متر لكل 2,5 كيلو







#### الوصف:

معجون الترابوتي هو معجون ذو اساس اسمنتي لتنعيم الاسطح وتسويتها، ويتكون من مسحوق الحجر الجيري بحد اقصى 0,4 مليتر للحبة واضافات خاصة لتحسين الثبات والقابلية للتطبيق والالتصاق بجميع الاسطح وسهولة التطبيق

#### سمات المنتج:

فائق النعومة  
سريع الشك  
قوي التغطية  
لا يحدث به تشققات  
ذو جودة عالية  
للاستعمال الداخلي والخارجي (عند اضافة بايبوند الحرمين)



#### الألوان:

الأبيض

#### معدل الفرد:

1,5 متر لكل 1 كيلو

**الوصف:**

دراي زيت هو منتج جييسي معالج كيميائياً ليناسب أعمال الظهارة الجاهزه فائقة الجودة يتكون من الجبس المعالج بطناً الشك لعمل طبقة ظهارة رقيقة على أسطح الخرسانة والطوب، يطابق المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C28 لزمن الشك.

**سمات المنتج:**

فائق النعومة  
بطناً الشك  
قوي التغطية  
لا يحدث به تشققات  
ذو جودة عالية  
للاستعمال الداخلي

**الألوان:**

ناصع البياض

**معدل الفرد:**

1,35 كجم / 2م بسمك 1 م





#### الوصف:

أترافليكس خليط أسمنتي لاصق للسيراميك يستخدم في أغراض متعددة، مناسبة للاستعمال بوجه خاص في لصق السيراميك ووحدات البناء والبلاط بجميع أنواعه وعلي أسطح المحارة والخرسانة الجاهزة وألواح الجبس المضغوط والأسطح الخشبية.

#### سمات المنتج:

مقاومة عالية لنفاذية المياه  
قوي الالتصاق بالسيراميك

#### الألوان:

الابيض - الرمادي

#### معدل الاستهلاك:

2 كيلو جرام لكل متر مربع بسمك 750 ميكرون







#### الوصف:

تايل جراوت هو مركب ملء فواصل القيشاني والسيراميك يتكون من خليط من مركب الأسمنت المعالج كيميائياً بلدائن مناعية وإضافات كيميائية ومواد حافظة خاصة تمنع تكوين الفطريات والبكتيريا.

#### سمات المنتج:

مقاومة عالية لنفاذية المياه  
قوي الالتصاق بالسيراميك

#### الألوان:

الابيض

#### معدل الاستهلاك:

4 - 6 م<sup>2</sup> للبلاط 15\*15 سم/كجم





#### الوصف:

سيلر مائي اتش سى بي هو دهان يتكون من أساس أكريليك كو بوليمر مائي مصمم خصيصاً لكي يستعمل كبادئة قبل تطبيق المعجون

#### سمات المنتج:

يعطي طبقة وقائية للحائط ضد الاتساح.  
للاستعمال الداخلي.  
يخفض استهلاك الطلاء.  
يعطي المناطق المدهونه مقاومة ممتازة للغسيل.  
صديق البيئة.



#### معدل الفرد:

8 ل 10 متر لكل 1 كيلو



#### الوصف:

بايسون 100 هو معجون كوبوليمر اكريلك داخلي ذو اساس مائي جاهز للاستخدام يحتوي على اضافات خاصة والتي توفر اداء متميز لملء الشقوق والثقوب الصغيرة لسطح ذو ملمس ناعم

#### سمات المنتج:

سهل الفرد  
قوي التغطية  
ناصع البياض

#### الألوان:

أبيض

#### معدل الفرد:

متر لكل 1,5 كيلو







#### الوصف:

بايسون 500 هو معجون كوبوليمر اكريلك داخلي ذو اساس مائي جاهز للاستخدام يحتوي على اضافات خاصة والتي توفر اداء متميز لملء الشقوق والثقوب الصغيرة لسطح ذو ملمس ناعم

#### سمات المنتج:

سهل الفرد  
قوي التغطية  
ناصع البياض

#### الألوان:

أبيض

#### معدل الفرد:

1,5 متر لكل كيلو





#### الوصف:

بايسون 1000 هو معجون كوپليمير اكريلك داخلي و خارجي ذو اساس مائي جاهز للاستخدام يحتوي على اضافات خاصة والتي توفر اداء متميز لملء الشقوق والثقوب الصغيرة لسطح ذو ملمس ناعم ومقاومة العوامل الجوية

#### سمات المنتج:

سهل الفرد  
قوي التغطية  
ناصع البياض  
مقاوم لاشعة الشمس

#### الألوان:

أبيض

#### معدل الفرد:

2,5 متر لكل كيلو





#### الوصف:

بلاست أقتصادي 333 هو طلاء مستحلب مط ذو أساس ماء أقتصادي على أساس الاكريليك البوليمر. يمتلك مظهر جيد التغطية النهائية لأعطاء مظهر ناعم مسطح موصى به للاستخدام الداخلي لجميع الاسطح الجديدة والقديمة مثل الطوب والاسطح الخرسانية والاسمنت والواح الجبس و الحجر الصناعي، الى اخره.

#### سمات المنتج:

قوى التغطيه  
درجه بياض ممتازه  
يتميز بدرجه عاليه في مقاومه التبدير اثناء الصفره  
صديق للبيئه

#### معدل الفرد:

معدل الفرد من 5 ل 6 متر حسب السطح







#### الوصف:

ايكو بلاست 100 هو طلاء مط ذو اساس مائى داخلى على الجودة على اساس الاكريليك بوليمر يستخدم بطانة للحوائط والاسقف

#### سمات المنتج:

مظهر مط  
قوة تغطية ممتازة  
غير قابل للاصفرار  
بياض ممتاز  
مقاوم للاحتكاك  
قابل للغسيل (حتى 2500 دورة)

#### الألوان:

أبيض

#### معدل الفرد:

5 متر لكل كيلو





#### الوصف:

سوبر بلاست 300 هو طلاء مط ذو اساس مائي داخلي عالي الجودة على اساس الاكريليك بوليمر يستخدم بطانة للحوائط والاسقف

#### سمات المنتج:

مظهر مط جذاب  
قوة تغطية ممتازة  
سهل التطبيق  
شديد البياض  
غير قابل للاصفرار  
قابل للغسيل ( حتى 5000 دورة )

#### الألوان:

أبيض

#### معدل الفرد:

6 متر لكل كيلو





#### الوصف:

تكنو بلاست 770 هو طلاء مط ذو اساس مائى داخلى و خارجى على اساس الاكريليك بوليمر الصافى يستخدم كتشطيب نهائى لاسقف والحوائط

#### سمات المنتج:

مظهر مط جذاب  
قوة تغطية ممتازة  
سهل التطبيق  
شديد البياض  
غير قابل للاصفرار  
قابل للغسيل ( حتى 7500 دورة)



#### الألوان:

أبيض

#### معدل الفرد:

8 متر لكل كيلو





#### الوصف:

نانو تكس 7000 هو طلاء مستحلب مط داخلي وخارجي ذو اساس مائي عالي الجودة على اساس الاكريليك بوليمر يستخدم كتشطيب نهائي لاسقف والحوائط

#### سمات المنتج:

- مظهر مط
- قوة تغطية ممتازة
- غير قابل للاصفرار
- مقاوم للاحتكاك
- بياض ممتاز
- قابل للغسيل ( حتى 10000 دورة)



#### الألوان:

أبيض

#### معدل القرد:

12 متر لكل كيلو



#### الوصف:

بايتون 2000 هو طلاء مائي نصف لامع علي اساس الاكريليك بوليمير المافي دهان داخلي وخارجي يستخدم كتشطيب نهائي للاسقف والحوائط الخارجية والداخلية

#### سمات المنتج:

مظهر نصف لامع  
قوة تغطية ممتازة  
غير قابل للاصفرار  
شديد البياض  
قابل للغسيل ( حتى 25000 دورة )



#### الألوان:

أبيض

#### معدل الفرد:

12 متر لكل كيلو



#### الوصف:

بايتون 2500 هو طلاء مائي لامع علي اساس الاكريليك بوليمير الصافي دهان داخلي وخارجي يستخدم كتشطيب نهائي للاسقف والحوائط الخارجية والداخلية

#### سمات المنتج:

مظهر لامع  
قوة تغطية ممتازة  
غير قابل للاصفرار  
شديد البياض  
قابل للغسيل (حتى 40000 دورة)



#### الألوان:

أبيض

#### معدل الفرد:

12 متر لكل كيلو

# الدهانات الديكورية







#### الوصف:

دهان ديكوري مائي، عالي الجودة، مصمم لإعطاء أشكال رمال الصحراء الرائعة مع إنعكاس لمعان الضوء الخلاب للقصور والمطاعم والفنادق بحيث يعطي لوحة فنية مستوداة من وحي الطبيعة، مصنع من أجود أنواع الأكرليك العالمية ويستخدم للطبقات النهائية الداخلية على الحوائط المراد نشطيتها

#### سمات المنتج:

يعطي شكل رمال الصحراء الرائعة  
شديد اللمعان  
شكل مخملي جذاب

#### الألوان:

الوان متعددة

#### معدل الفرد:

3 متر لكل كيلو





#### الوصف:

دهان مائي ديكوري فريد من نوعه يعتمد في تصنيعه علي مستحلب الأكريليك وملونات ذات تأثير خاص يعطي ألوانا معدنية متموجة و تأثيرات مختلفة حسب زاوية المشاهدة.

#### سمات المنتج:

يتميز هذا المنتج بمظهر يشبه بتلات الأزهار يجعله فريداً من نوعه. يمنح الجدران الشكل الجمالي و الفخامة المترفة. قوة التصاق ممتازة ومتانة عالية علي الحوائط. خال من APEO والفورمالدهايد و الأمونيا. مدي واسع للاختيار من الألوان.



#### الألوان:

الوان متعددة

#### معدل الفرد:

3 متر لكل كيلو



#### الوصف:

دهان ديكوري مائي رخامي، عالي الجودة، يعطي تأثيرات الرخام كما يكسب الجدران لمساة الاناقة بتداخل الالوان مع اللمعة الفاخرة، يتميز بالثبات الجيد للون و قوة الالتصاق يستخدم للطبقات الداخلية على الاسطح المراد تشطيها

#### سمات المنتج:

شكل رخامي جذاب  
شديد اللعان

#### الالوان:

الوان متداخلة

#### معدل الفرد:

3 متر لكل كيلو





#### الوصف:

دهان ديكوري مائي داخلي، عالي الجودة، يعطي الجدران الأناقة والجمال وتطبيقاته المختلفة مع المواد الديكورية، يتميز بالثبات الجيد للون وقوة الالتصاق و المتانة مصنع من أجود أنواع الأكرليك العالمية، يستخدم للطبقات النهائية الداخلية على الاسطح المراد تشطيها

#### سمات المنتج:

شكل مخملي جذاب  
شديد اللمعان

#### الألوان:

الوان متعددة

#### معدل الفرد:

3 متر لكل كيلو







#### الوصف:

دهان ديكوري مائي داخلي، عالي الجودة، يعطي الجدران الأناقة والجمال وبتطبيقاته المختلفة مع المواد الديكورية، يتميز بالثبات الجيد للون وقوة الالتصاق و المتانة مصنع من أجود أنواع الأكرليك العالمية، يستخدم للطبقات النهائية الداخلية على الاسطح المراد تشطيها

#### سمات المنتج:

شكل مخملي جذاب  
شديد اللمعان

#### الألوان:

الوان متعددة

#### معدل الفرد:

3 متر لكل كيلو





#### الوصف:

سيلك اتش سي بي هو طلاء بياني مكون من مادة قطنية تستخدم في كساء الحوائط والجدران وأعمال الديكور الداخلي وتكون مرنة في استخدامها فيمكن استخدامها في المكاتب والمنازل والفلل والقصور... ويمكن خلق أجواء ديكورية رائعة منها. وتحظى أيضاً بسهولة فائقة في استخدامها فيمكن استخدامها على الأسطح الاسمنتية أو الجبسية أو حتى الأسطح المطلية مسبقاً وتتميز بسحر وتألّق في ألوانها ذات بريق مخملي ولمسة حريرية مع الكثير من المميزات الأخرى المبتكرة

#### سمات المنتج:

- عازله للحرارة
- عازله للصوت
- مقاومة للرطوبة
- طاردة للغبار
- مقاومة للحرائق

#### الألوان:

الوان متعددة

#### معدل الفرد:

2,5 متر لكل نصف كيلو

الدهانات الديكورية





### الوصف:

مورال أتش سي بي هو طلاء بياني مكون من مادة قطنية تستخدم في كساء الحوائط والجدران وأعمال الديكور الداخلي وتكون مرنة في استخدامها فيمكن استخدامها في المكاتب والمنازل والفلل والقصور... ويمكن خلق أجواء ديكورية رائعة منها. وتحظى أيضاً بسهولة فائقة في استخدامها فيمكن استخدامها على الأسطح الاسمنتية أو الجبسية أو حتى الأسطح المطلية مسبقاً وتتميز بسحر وتألق في ألوانها ذات بريق مخملي ولمسة حريرية مع الكثير من المميزات الأخرى المبتكرة

### سمات المنتج:

- عازله للحرارة
- عازله للصوت
- مقاومة للرطوبة
- طاردة للغبار
- مقاومة للحرائق

### الألوان:

الوان متعددة

### معدل الفرد:

2,5 متر لكل نصف كيلو



الدهانات الديكورية





follow us in facebook:  
HCP-Elharamain paint



[www.elharamain-paint.com](http://www.elharamain-paint.com)

www.اتش للورين.com  
www.hcp.com  
www.hcp.com



Administration & Sales: Tanta, Stad Area

Factories: Sadat City Airport Liberation Ground

FAX: (+2040) 2614669 - MOB: +201001709860 / +201011999920



الادارة والمبيعات: طنطا منطقة الاسناد الغربية

المصانع: مدينة السادات أرض مطار التحرير

موبايل: +201001709860 - (+2)01011999920 فاكس: (+2040)2614669



#### الوصف:

دهان نهائي شفاف اساسه مستحبات الاكرليك والفنيل يعطي سطح لامع قابل للغسيل وقوي الالتصاق بأسطح الدهانات، ويستخدم كدهان ملمع للإستخدام الداخلي والحوائط والأسقف الداخلية.

#### سمات المنتج:

عازل للمياه  
شديد اللمعه  
قوي الالتصاق  
مضاد للاتربة

#### الألوان:

شفاف

#### معدل الفرد:

18 متر لكل كيلو

