

بايوستون

دهان ديكوري

**WASHABLE
HIGH RESISTANCE**



Biostone

COMPOSITION


صناع الدهانات

الاسمين


للدهانات الحديثة



5001



5002



5003




5004



5005




5006



5007




5008




5009



5010



5011



5012



5013



5014



5015




5016



5017




5018



5019



5020



5021



5022



5023



5024



5025



5026



5027



5028



5029




5030




5031




5032




5033




5034



5035




5036



5037



5038



5039



5040



5041




5042



5043



5044



5045



5046




5047



5048



5049



5050



5051




5052



5053



5054



5055



5056



5057



5058



5059



5060




5061



5062



5063



5064




5065



5066




5067




5068




5069



5070



5071



5072




5073



5074




5075



5076



5077




5078



5079



5080



5081




5082



5083



5084



5085



5086



5087



5088



5089



5090

● Description

Acrylic textured paint made of stones marbles colored with acrylic resins, Excellent, interior, high-quality, resists to all weather conditions, water-repellent, extreme gluing to surfaces, anti-friction and scratching, colored marbles, used to paint buildings from abroad to give them the nicest and most beautiful outdoor decorations and weather protection.

● Application Conditions

1. All surfaces should be flat, clean and completely dry to be painted.
2. All the new surfaces with primer Exterior
3. Apply two coats of Santex with using trowel, according to the desired color.

● Physical Constants

- Color : One color or mixing colors
- Density kg/l : 1.75 +- 0.05
- Coverage every 3 KG 1 sqr meater 2:3 mm
- Packaging : Write on The Pakage

● Self-life & Storage

Product must store in its original packaging for 18 months from date of production under appropriate natural conditions and keep it away from direct sunlight.

● Health & Safety

- Do not keep food in the empty container.
- keep away of the reach of children.
- Avoid direct contact with eyes or skin, in case of contact with eyes clean immediatly with plenty of clean cold water and seek medical advice.

● الخصائص

دهان زخرفي من حبيبات الرخام الملون ممتاز ، داخلي خارجي ، عالي الجودة ، يقاوم جميع العوامل الجوية للاحتكاك والخدش ، الوان الرخام الملون ، يستخدم هذا الطلاء في طارد للماء ، شديد الالتصاق بالأسطح ، مقاوم من الخارج والداخل لإعطائهما ارقى و اجمل الديكورات الداخلية و الخارجية دهان المباني

● كيفية الإستعمال

- يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية ونظيفة وجافة تماما
- يتم دهان الأسطح الجديدة
- عمل طبقة من بايوستون الحرمين باستخدام مالج الستيل، حسب اللون المطلوب

● المواصفات الفنية

اللون: لون واحد او الوان متداخلة حسب الكتالوج

الكثافة كجم/ لتر : 1.75 +- 0.05

معدل الاستهلاك: 3 كجم للمتر المربع

الوزن : مدون على العبوة

● التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة (مدون على العبوة) من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشر

● السلامة الواقائية

- يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
- يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين و في حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم اتباع تعليمات الطبيب

تأسست عام 1988 ثلاثون عام من الخبرة
الشركة حاصلة على شهادة الأيزو 2008: 9001



الإدارة: طنطا منطقة الإستاد - عمارة 15 - شارع الحياه
المصانع: مدينة السادات - المنطقة الصناعية
موبايل: (+2) 11001709860 - (+2) 101199990 - (+2040) 2614669
س.ت: 25406 س.ص: 19806 س.ص: 305880942

www.elharamain-paint.com

iso 9001 :2008

